



refleksol[®] 125

- **125 mm** läbimõõduga kassett
- maksimummõõtmed: **laius 3,5 m, kõrgus 4,35 m**
- konstruktsioon saadaval kõikides RAL-toonides
- lai kangavalik
- elektriajam




Refleksol® 125 on tänapäevane välisvarjestussüsteem, mis kinnitatakse hoone fassaadile. Seda on lihtne paigaldada, sest kassett kinnitatakse juhikrosside külge, mis koos kronsteinidega moodustavad kassetti kandekonstruktsiooni.



Refleksol® 125 saab paigaldada moodulitena.




refleksol® 125



kassett

Kassett on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist ning erinevalt lehtalumiiniumist kassetidest ei kannu see edasi vihmapiiskade pealelangemisel tekkivat müra. Kassett kinnitatakse poldide ja suruklambrite abil otse trossi külge.



ajam ja automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte.




kangas

Tänu PVC kombineerimisele polüestriga on meie kangaid lihtne hooldada ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.



0338/08

juhikross



juhikross

Kassetti kandekonstruktsiooniks on 10 mm paksune roostevabast terasest tross, mis kinnitatakse roostevabast terasest suruklambrite abil fassaadile paigaldatud alumiiniumkronsteini külge.